# TECHNOMAX

# ISTRUZIONI D'USO CASSEFORTI MOD

#### **IMPORTANTE!**

Tutte le casseforti Mod. "Diplo" sono state predisposte originariamente con la seguente combinazione:

## 1 1 1

#### APERTURA DELLA CASSAFORTE:

Impostare la suddetta combinazione ruotando i volantini in senso orario (da sinistra verso destra), introdurre la chiave e, ruotando con doppia mandata, aprire lo sportello.

#### CAMBIO DELLA COMBINAZIONE:

Impostare sui tre volantini la combinazione in uso (a cassaforte nuova 1 1 1) e seguire i seguenti passaggi:

- 1. Ruotare con la testa della chiave, o con una moneta, il pomolo (P) e portarlo nella posizione 1 (vedi fig. 2).
- 2. Impostare, quindi, una nuova combinazione, ruotando i volantini A-B-C in senso orario (vedi fig. 1).
- 3. Riportare il pomolo (P) nella posizione 2.

## La nuova combinazione è stata così impostata.

**ATTENZIONE!** Prima di chiudere lo sportello della cassaforte dopo avere impostato una nuova combinazione, è consigliabile effettuare una prova della apertura della serratura a PORTA APERTA!

4. Ruotare i volantini e fermarli su tre posizioni casuali, per rendere segreta la nuova combinazione.

# RECUPERO DELLA COMBINAZIONE PERSA PER ERRORE DI IMPOSTAZIONE DELLA STESSA O PER DIMENTICANZA.

Per potere effettuare le seguenti operazioni è necessario che la porta della cassaforte sia aperta.

- 1. Ruotare i tre volantini in senso antiorario fino al punto di arresto.
- 2. Prendere in considerazione il più alto dei tre forellini disposti verticalmente all'interno della porta della cassaforte e ruotare il volantino corrispondente fino a quando è visibile una linea orizzontale all'interno del forellino stesso (vedere disegno3).
  - Ripetere l'operazione con i due forellini sottostanti.
- 3. Una volta visibile una linea orizzontale in ognuno dei tre forellini, il congegno a combinazione sarà sbloccato e si potrà, quindi, aprire la serratura.
  - Potrete così procedere all'impostazione di una nuova combinazione attenendoVi alle istruzioni allegate.

