

Dike Mod. Primato premium EN ISO 20345 H S3 SRC Art. 31122

Cod.

Primato 31122



DESCRIZIONE

La prima scarpa con dtrs® (dike total resilience system)!

una sinergia tra 4 caratteristiche in grado di alzare gli standard di comfort e leggerezza a livelli che sembravano irraggiungibili nell'universo antinfortunistico.

40% di leggerezza in più \cdot +40% di restituzione dell'energia \cdot corretta postura grazie allo spostamento verso il tallone del baricentro \cdot ergonomia, per ridurre l'affaticamento muscolare

Metal free

Tomaia: nappa pieno fiore bottalato nuvolato

Fodera: solidbreath®

Suola: pu compatto semi-trasparente (dtrs® · dike total resilience system) Intersuola: special mix pu / isocianato espanso (der® · dike energie bound)

Puntale: fibra di carbonio 100% (dxt® - dike extra light toe)

Suoletta: antiperforazione highsafe-tex® in fibra aramidica spessore 3 mm, peso 40 g (dts® · dike total shield)

Plantare: obc infuse estraibile, massaggiante, antibatterico, antimuffa, antistatico, lavabile, riciclabile (das® - dike active

support)

Norme: EN iso 20345 S3 SRC



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni