

Optimum Trapano a colonna DQ25 foratura max Ø 25 mm 400V 750 W 3191047

Cod.

3191047



## **DESCRIZIONE**

Il trapano a colonna DQ 25 è progettato per un utilizzo hobbistico e nell'artigianato, ma allo stesso tempo fornisce le qualità costruttive di una macchina professionale. Permette di eseguire forature fino a 25mm su acciaio (S235JR) con un ottima precisione di lavorazioni.

Grazie al motore da 750 W consente di raggiungere una velocità del mandrino dai 200 ai 2440 giri al minuto. La velocità può essere regolata grazie alla puleggia a gradini con 12 stadi di velocità.

Caratterizzato da un mandrino porta punte montato su cuscinetti a sfera, dalle pulegge in alluminio per una trasmissione di forza ottimale e dalle cinghie trapezoidali dentate di alta qualità. Tutti questi combinati tra loro garantiscono al motore un ottima potenza e silenziosità senza pari.

Il piano di lavoro da 280 x 280 mm ed è dotato di asole a X per poter montare e regolare comodamente le morse. Il piano è inclinabile fino a  $\pm$ 45°, orientabile a 360° e regolabile in altezza.

Il trapano Optimum DQ 25 è dotato di sistemi di sicurezza come schermo di protezione, interruttore di emergenza e interruttore di sicurezza di facile comando conforme a IP54.

Dotazione: Mandrino autoserrante 1-16 mm Cono attacco CM 3 / B16 Dadi a T

## Dati Tecnici:

Potenza motore 750 W / 400V ~50 Hz

Capacità max di foratura su acciaio (S235JR) 25 mm Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR) 20 mm Corsa cannotto 80 mm Distanza mandrino/colonna 181 mm Attacco mandrino CM 3 N° velocità 12 N° giri mandrino 200 - 2.440 rpm Dimensioni tavola 280 x 280 mm Dimensioni scanalature a T 14 mm, 2 diagonali Capacità di carico della tavola 40 Kg Tavola trapano ruotabile/inclinabile 360° / ± 45° Distanza max mandrino/tavola 690 mm Dimensioni base 500 x 300 mm Dimensioni / Distanza / N° scanalature a T base 15 mm / 120 mm / 2 Area di lavoro base 200 x 260 mm Distanza max mandrino/base 1200 mm Diametro colonna 73 mm Dimensioni 700 x 350 x 1620 mm



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni