
Proxxon Fresatrice universale da 10000 a 30000 giri UF/E 20 200

Cod. **20200**



montato su router CNC



montato su colonna MB 200
e tavola KT 70





montato su BFB 2000
e tavola KT 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

In dotazione	Include tre pinze ER11 secondo DIN / ISO nelle dimensioni 2,5 - 3,2 (1/8 ") - 6 mm.
Tensione elettrica	230 V
Velocità	da 10.000 a 30.000 giri / min.

DESCRIZIONE

Motore fresatore UF/E con controllo elettronico della velocità da 10000 a 30000 giri/min visualizzabile su display, V.230
Indicazione digitale della velocità.
Preselezione della velocità variabile.
Motore CC senza spazzole esente da manutenzione per velocità del mandrino da 10.000 a 30.000 giri / min.
Alloggiamento in alluminio pressofuso lavorato con precisione che offre sedi dei cuscinetti a sfera esatte.
Collare da 43 mm (standard europeo).
Collare standard MICROMOT da 20 mm.
Triplo cuscinetto a sfere
mandrino per un'elevata precisione concentrica e un funzionamento regolare. Le pinze raffigurate sono incluse, ma non la punta di fresatura.
Dati tecnici:
230 V. 50/60 Hz. 250 W. 10.000 - 30.000 giri / min. Peso 1200 g. Include tre pinze ER11
secondo DIN / ISO nelle dimensioni 2,5 - 3,2 (1/8 ") - 6 mm.

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni