Rigo Nuovo Aerografo MRI-AS2 con serbatoio inferiore da 1lt e tre ugelli in dotazione più densimetro

Cod. **MRI-AS2 NEW**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoio	1 lt
Compatibilità turbine	Turbine TMR
Materiali spruzzabili	Vernici a base acqua o solvente

DESCRIZIONE

NUOVO AEROGRAFO NON COMPATIBILE CON IL VECCHIO SERBATOIO MRK06, MEMBRANA MEM05 E GUARNIZIONI MRK14

L'aerografo con serbatoio anodizzato, a tazza inferiore con chiusura ad autoclave abbinabile alle Turbine TMR permette l'applicazione a spruzzo con sistema HVLP di diverse coperture, vernici a base acqua o solvente, su differenti supporti (metallo, legno, muratura…). Il sistema completo permette di ottenere una superficie liscia e uniforme. La quantità del prodotto coprente si può regolare in base alla sua densità/viscosità con l'apposita vite di regolazione. Ruotando, inoltre, il cappello d'aria si ottengono differenti tipi di spruzzo (ovale verticale, ovale orizzontale o tondo) con effetto nebbia molto contenuto. Inoltre un nuovo cappello d'aria garantisce una migliore applicazione per i prodotti fini e più liquidi. Ugelli in dotazione permettono l'ottimizzazione della finitura e della quantità di prodotto spruzzabile. Le caratteristiche dell'aerografo assicurano la polverizzazione del prodotto coprente e lo avvolgono in un getto d'aria depositandolo dolcemente e con precisione sulla superficie da verniciare. Permette quindi di evitare o limitare l'effetto nebbia riducendo la dispersione nell'aria dei materiali spruzzanti del 20-40% rispetto ai sistemi tradizionali, aumentando così il rendimento fino a 60-80%, anche a beneficio della salute dell'operatore e dell'ambiente.

Dati Tecnici:
Corpo Alluminio
Ugello Ø 1,3 mm - Ø 1,7 mm - Ø 2,5 mm
Cappello aria montato Per pittura (colore blu)

Tipo serbatoio A tazza inferiore con chiusura ad autoclave
Materiale serbatoio Alluminio anodizzato
Capacità serbatoio 1 lt
Regolazione pressione serbatoio Assente (la portata della pressione è determinata dal modello di turbina abbinato)
Regolazione quantità prodotto Vite posteriore
Peso 900 g
Materiali spruzzabili Vernici a base acqua o solvente L'aerografo MRI-AS è adatto a materiali leggeri e poco viscosi (vernici).

NB: per ottenere prodotti con buone caratteristiche di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici è necessario attenersi alle norme dettate dal fabbricante dei prodotti coprenti. Preparare quindi i prodotti utilizzati seguendo le indicazioni di quest'ultimo

L'aerografo viene fornito delle seguenti dotazioni:
CHI05K Chiave per la sostituzione dell'ugello quantità: 1
DUS07 Ugelli Ø 1,3-1,7-2,5 mm quantità: 1
GUS02K Impugnatura anticalore quantità: 1
MRK02 Cappello aria per prodotti fini (vernice) Ø 7,2 mm e ghiera cromata aerografo quantità: 1
DEN01K Densimetro per vernivi
MEM08 Membrana salvagoccia

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni