

Svelt Trabattello PROFESSIONAL in acciaio Mt.2,0 x 1,20 x $\rm H.2,90$ Norme Italiane solo struttura

Cod.

APROF290



DESCRIZIONE

CONSEGNA IN 5/7 GIORNI LAVORATIVI

Il trabattello professionale in acciaio più venduto in Europa.

Trabattello in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine.

Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio.

Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.

In certe condizioni e con l'aggiunta di un accessorio, può essere anche usato come sistema di accesso e di sbarco in quota (tetto, copertura, piano).

Montanti in tubo di acciaio tondo Ø mm 45.

Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt come richiesto dalla norma europea.

Altezze componibili da m 1,70 a m 13,70

Ingombro m 2,00x1,20

Campata altezza m 1,20 - peso kg 25

Portata max kg 200/m² (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi)

Dotazioni standard a Norme Italiane

Ringhiera di protezione rossa da 1,20 m, verniciata con polveri epossidiche che incorpora 2 parapetti Base componibile composta da:

n.2 elementi di base verdi verniciati con polveri epossidiche (dotati di fori di deflusso dell'acqua piovana).

n.4 tiranti verdi di base verdi verniciati con polveri epossidiche

n.4 ruote in gomma diametro 200 mm

n.4 livellatori per dislivelli o marciapiedi

n.2 crociere di base

n.4 cunei

Manuale d'uso e manutenzione e certificato di conformità alle vigenti norme Etichetta di identificazione Campate intermedie n°1 Ringhiera di protezione n°1 Staffe n° 0



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni