

Technomax Cassaforte antitaglio con chiave Unica Key Dim H.340  $\times$  L.460  $\times$  P.200 UK/5

Cod.

UK/5



DESCRIZIONE

## **UNICA KEY**

Frontale e porta in acciaio monoblocco di 10 mm, tagliati al laser.

Spessore totale porta 30 mm.

Protezione del battente tramite pannello contenente conglomerato cementizio ad alta resistenza e speciali inserti antitaglio.

Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli es"attrezzo bulgaro".

Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.

Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.

Protezione al meccanismo della serratura con piastra di acciaio al manganese.

Catenacci in acciaio nichelato, girevoli antitaglio, del Ø di 22 mm.

Robusta cerniera defilata in acciaio, che permette l'apertura a tutto vano della porta.

Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.

Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.

Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.

Ripiano interno.

Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.

Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni